

ELKA  ЭЛКА

*Марка, которую выбирают
профессионалы всего мира!*




ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ.

В далеком 1991 году компания, основанная Любовью Григорьевной Киселевич, тесно сотрудничала с самыми известными европейскими производителями: Mateo, ARCO, Flexi tub, GS, Jimten и др., закупая и импортируя их продукцию на территорию России и стран СНГ. Высокие стандарты европейского качества уже в 1996 году стали основой на новом заводе в России. Это было первое собственное производственное предприятие такого уровня в нашей стране, использовавшее испанское автоматизированное оборудование, позволяющее делать качественную продукцию при высоком уровне производительности. Экономические, социальные выгоды этого проекта можно перечислять бесконечно: новые рабочие места, снижение себестоимости, налоговые платежи в бюджет страны, своя торговая марка и т.п.

В 2002г., на волне стремительного роста китайской экономики, инвестиционных льгот и прерференций для иностранных компаний, принимается решение о строительстве заводов в городе Жугао, провинция Цзяньсу континентальной части КНР, головной офис уютно располагается в центре громадного мегаполиса страны, Шанхае. Часть производственных линий, обученный и квалифицированный персонал отправляются в Китай, где начинается следующая яркая страница в истории нашей компании. Учрежденная в Поднебесной компания Sanmix International Co., Ltd, по сей день стремительно развивается и следит за тем, чтобы миллионы потребителей по всему Миру оставались довольны ассортиментом и качеством продукции.

Спустя годы и накопив многолетний опыт, изучив производственные и технологические возможности ведущих мировых производителей гибкой подводки для воды, сильфонной подводки для воды и газа, в 2015г. руководство компании приняло решение о создании новой торговой марки и переносу части производства, включая высокотехнологичные европейские станки, в Россию, основав новую фирму. ООО «Акваэлка» – Российский производитель инженерной продукции для санитарно-технических изделий т.м. ELKA, офис и производственно-складские помещения которой расположены в Московской области, на единой территории, что положительно отражается на весь цикл работы, начиная с производства, и заканчивая отгрузкой потребителю.



Президент компании
Любовь Григорьевна Киселевич

Гибкая подводка для воды - это резиновая трубка, оплетённая стальной нитью с закреплёнными концевыми фитингами. Применяется для монтажа приборов и систем водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, бытовых приборов, использующих воду, в тех случаях, когда сделать это с помощью труб технически невозможно или затруднительно, в том числе и по эстетическим соображениям. Данная продукция - довольно сложный технический элемент, требующий применения высококачественных материалов и привлечением квалифицированного персонала. Подводка ELKA - это шланг из нетоксичной резины EPDM, которая имеет большой срок службы и широкий диапазон рабочих температур, позволяющий использовать её как для холодной, так и для горячей воды, а вплетённые в оплетку из нержавеющей стали синяя и красная нити являются тому подтверждением. Обжимная гильза, соединительная стальная гайка и нить изготовлены из стали марки AISI 304 (ГОСТ 5632-72), латунная гайка с никелированным покрытием CW617N+Ni. Ниппель используем только из латуни CW617N.

Весь ассортимент подводки для воды и газа представлен в каталоге и на сайте www.aquaelka.ru. Так же, мы можем производить размеры по заказу покупателя.

Подводка для воды т.м. ELKA обладает следующими преимуществами:

- устойчивость к поперечному сжатию, изломам, гидроударам, давлению на разрыв 165 бар.
- сохранение технические характеристики при $t = 95^{\circ}\text{C}$
- не подвергается коррозии
- удобство монтажа (достаточно плотно затянуть накидную гайку)
- российское производство
- применение для питьевой воды
- есть страхование гражданской ответственности за причинение вреда



За многолетнюю деятельность мы наладили прочные отношения с лучшими производителями сантехнической продукции самых известных торговых марок. Обеспечение бесперебойной работы производства на качественном оборудовании и индивидуальный подход позволяет удовлетворить запросы и потребности каждого клиента. Безусловным преимуществом является гарантия неизменности качества выпускаемой продукции, обусловленная высокой стойкостью в эксплуатации. Более 20 лет мы сохраняем высокие стандарты надежности и безупречную репутацию. Мы знаем, что такое профессионализм и ощущаем в работе доверие потребителя.

ELKA – надежное соединение!

ELKA  ЭЛКА



Гибкая подводка для воды с латунными гайками

Технические характеристики:


Внутренний шланг- EPDM Ø 8,3 x 11,7 mm
Оплетка материал/размер/кол-во нитей.
 Нерж. сталь AISI-202 (4%Ni) / Нить капроновая (красная + синяя)
Шланг в оплетке Размер с оплеткой Ø 8,3 x 12,2 mm
Гайка накидная 1/2" / Материал латунь 57 с покрытием (Ni), размер под ключ 23
Ниппель 1/2" - Материал латунь 57 без покрытия
Штуцер 1/2" - Материал латунь 57 с покрытием (Ni), размер под ключ 21
Гильза обжимная - Материал нерж. сталь 202 (4%Ni), надпись «АТ» и месяц и год производства
Штуцер M10x18 - Материал – латунь 57 с покрытием (Ni), размер под ключ 10.
Штуцер M10x35 - Материал – латунь 57 с покрытием (Ni), размер под ключ 10.

Гибкая подводка для смесителей M 10 * 18

Артикул	Длина см	шт/упак
694687891766	30	400
694687891767	40	400
694687891769	50	280
694687891770	60	260
694687891771	80	160
694687891773	100	140
694687891774	120	120
694687891775	150	100
694687891776	180	80
694687891777	200	50

Гибкая подводка для смесителей M 10 * 35

Артикул	длина, см	шт/упак
694687891783	20	500
694687891784	30	400
694687891785	40	400
694687891787	50	280
694687891788	60	260
694687891789	80	160
694687891791	100	140
694687891792	120	120
694687891775	150	100
694687891793	150	100
694687891794	180	80
694687891795	200	50



Гибкая подводка для воды

Гибкая подводка для воды с латунными гайками



СДЕЛАНО В
РОССИИ!


Гибкая подводка для воды 1/2 * Г/Г

Артикул	Длина см	шт/упак
694687891729	30	400
694687891731	40	360
694687891735	50	260
694687891737	60	240
694687891741	80	160
694687891743	100	140
694687891745	120	120
694687891749	150	90
694687891751	180	80
694687891753	200	70
694687891755	250	50
694687891757	300	40
694687891759	350	40
694687891761	400	30
694687891763	500	20



Гибкая подводка для воды 1/2 * Г/Ш

Артикул	Длина см	шт/упак
694687891726	30	500
694687891730	40	400
694687891732	50	360
694687891736	60	260
694687891738	80	240
694687891742	100	160
694687891744	120	140
694687891746	150	120
694687891750	180	90
694687891752	200	80
694687891754	250	70
694687891756	300	50
694687891758	350	40
694687891760	400	40
694687891762	500	30
694687891764	500	20



Гибкая подводка для воды с латунными гайками

Гибкая подводка для воды со стальными гайками

Технические характеристики:


Внутренний шланг - EPDM Ø 8,3x11,7 mm
 Оплетка, материал/размер/кол-во нитей
 Нерж. сталь AISI-202 (4%Ni) + Нить капроновая (красная + синяя)
 Шланг в оплетке - Размер с оплеткой Ø 8,3x12,2 mm
 Гайка накидная 1/2" - Материал латунь 57 с покрытием (Ni), размер под ключ 23
 Ниппель 1/2" - Материал латунь 57 без покрытия
 Штуцер 1/2" - Материал латунь 57 с покрытием (Ni), размер под ключ 21

Гибкая подводка для смесителей М 10 * 18

Артикул	Длина, см	шт/уп
694687891577	20	500
694687891578	30	400
694687891579	40	400
694687891581	50	280
694687891582	60	260
694687891583	80	160
694687891585	100	140
694687891586	120	120
694687891587	150	100
694687891588	180	80
694687891589	200	70

Гибкая подводка для смесителей М 10 * 3 5

Артикул	Длина, см	шт/уп
694687891595	20	500
694687891596	30	400
694687891597	40	400
694687891599	50	280
694687891600	60	260
694687891601	80	160
694687891603	100	140
694687891604	120	120
694687891605	150	100
694687891606	180	80
694687891607	200	70



Гибкая подводка для воды со стальными гайками



СДЕЛАНО В
РОССИИ!



Гибкая подводка для воды с латунными гайками

Гибкая подводка для воды со стальными гайками



СДЕЛАНО В
РОССИИ!


Гибкая подводка для воды 1/2 * Г/Г

Артикул	Длина, см	шт/уп
694687891537	20	500
694687891541	30	400
694687891543	40	360
694687891547	50	260
694687891549	60	240
694687891553	80	160
694687891555	100	140
694687891557	120	120
694687891561	150	90
694687891563	180	80
694687891565	200	70
694687891567	250	50
694687891569	300	40
694687891571	350	40
694687891573	400	40
694687891575	500	20



Гибкая подводка для воды 1/2 * Г/Ш

Артикул	Длина, см	шт/уп
694687891538	20	500
694687891542	30	400
694687891544	40	360
694687891548	50	260
694687891550	60	240
694687891554	80	160
694687891556	100	140
694687891558	120	90
694687891562	150	90
694687891564	180	80
694687891566	200	70
694687891568	250	50
694687891570	300	40
694687891572	350	40
694687891574	400	30
694687891576	500	20



Гибкая подводка для воды со стальными гайками


Гибкая подводка для воды ГИГАНТ

Гибкая подводка GIGANT 1/2 * Г/Г

Артикул	Длина, см	шт/коробка
1500300041	20	400
1500300034	30	400
1500300002	40	150
1500300003	50	100
1500300005	60	100
1500300007	80	60
1500300009	100	50
1500300011	120	30
1500300013	150	30
1500300037	180	20
1500300015	200	20

Гибкая подводка GIGANT 1/2 * Г/Ш

Артикул	Длина, см	шт/коробка
1500300042	20	400
1500300033	30	400
1500300001	40	150
1500300004	50	100
1500300006	60	100
1500300008	80	60
1500300010	100	50
1500300012	120	30
1500300014	150	30
1500300038	180	20
1500300016	200	20



Гибкая подводка для воды ГИГАНТ



СДЕЛАНО В
РОССИИ!



Гибкая подводка для воды со стальными гайками

Гибкая подводка для воды ГИГАНТ




СДЕЛАНО В
РОССИИ!

Гибкая подводка GIGANT 3/4 * Г/Г

Артикул	Длина, см	шт/ко-робка
1500300043	20	400
1500300035	30	400
1500300017	40	150
1500300019	50	100
1500300021	60	100
1500300023	80	60
1500300025	100	50
1500300027	120	30
1500300029	150	30
1500300039	180	20
1500300031	200	20

Гибкая подводка GIGANT 3/4 * Г/Ш


Артикул	Длина, см	шт/ко-робка
1500300044	20	400
1500300036	30	400
1500300018	40	150
1500300020	50	100
1500300022	60	100
1500300024	80	60
1500300026	100	50
1500300028	120	30
1500300030	150	30
1500300040	180	20
1500300032	200	20



Сильфонная подводка

Сильфонная подводка для газа 1/2 * Г/Г

Артикул	дл/м	шт/упак.
4701500128	0.2	50
4701500129	0.3	500
4701500130	0.4	50
471500131	0.5	50
4701500132	0.6	50
4701500133	0.8	50
4701500134	1	50
4701500135	1.2	50
4701500136	1.5	50
4701500137	1.8	50
4701500138	2	50
4701500139	2.5	50
4701500140	3	50
4701500141	3.5	20
4701500142	4	20
4701500143	4.5	20
4701500144	5	20



СДЕЛАНО В
РОССИИ!

ELKA ЭЛКА

Гибкая подводка для воды Гигант


Сильфонная подводка

ELKA ЭЛКА

СДЕЛАНО В
РОССИИ!

Сильфонная подводка для газа 1/2 * Г/Ш

Артикул	дл/м	шт/упак.
4701500145	0.2	50
4701500146	0.3	50
4701500147	0.4	50
4701500148	0.5	50
4701500149	0.6	50
4701500150	0.8	50
4701500151	1	50
4701500152	1.2	50
4701500153	1.5	50
4701500154	1.8	50
4701500155	2	100
4701500156	2.5	50
4701500157	3	50
4701500158	3.5	50
4701500159	4	50
4701500160	4.5	50
4701500161	5	50
694687892765	6	20
694687892766	7	20




Сильфонная подводка для газа 3/4 * Г/Г

Артикул	дл/м	шт/упак.
694687891176	0.3	50
694687891177	0.4	50
694687891178	0.5	50
694687891179	0.6	50
694687891192	0.8	50
694687891193	1	50
694687891195	1.2	50
694687891196	1.5	50
694687891198	1.8	50
694687891199	2	50
694687891201	2.5	50
694687891200	3	50
694687892772	3.5	20
694687891194	4	20
694687892774	4.5	20
694687891202	5	20



Сильфонная подводка для газа 3/4 * Г/Ш

Артикул	дл/м	шт/упак.
694687891203	0.3	50
694687891204	0.4	50
694687891205	0.5	50
694687891206	0.6	50
694687891208	0.8	50
694687891209	1	50
694687891211	1.2	50
694687891212	1.5	50
694687891214	1.8	50
694687891215	2	50
694687891216	3	50
694687892771	3.5	20
694687891210	4	20
694687892773	4.5	20
694687891218	5	20



СДЕЛАНО В
РОССИИ!



Сильфонная подводка

Сильфонная подводка



СДЕЛАНО В
РОССИИ!



Шланг ПВХ газовый гибкий


Шланг ПВХ газовый гибкий

Технические характеристики:

Шланг ПВХ газовый гибкий (трубопровод) бытового и промышленного назначения для подачи природного или сжиженного газа, при максимальном рабочем давлении не более 1 МПа, к газовым плитам и иным газовым приборам, внутреннему трубопроводу или индивидуальной баллонной установке, в жилых домах с подключением к центральной сети. Также, может использоваться для подачи кислорода, углекислого газа, ацетилена, пропана, бутана к приборам для газовой сварки и резки металлов. Данный трубопровод является диэлектриком, соответствует нормативным требованиям безопасности свода правил: Г2 ГОСТ 30244-94; В2 ГОСТ 30402-96; Д3, Т2 ГОСТ 12.1.044-89. Применение подтверждено Испытательной лабораторией.

Шланг газовый ПВХ 1/2 * Г/Г

Артикул	Длина, см	шт/коробка
4627132450341	0,3 м	100
4627132450013	0,4 м	80
4627132450037	0,5 м	80
4627132450051	0,6 м	50
4627132450075	0,8 м	50
4627132450099	1,0 м	50
4627132450112	1,2 м	40
4627132450136	1,5 м	40
4627132450150	1,8 м	30
4627132450181	2,0 м	30
4627132450204	2,5 м	25
4627132450228	3,0 м	20
4627132450242	3,5 м	18
4627132450266	4,0 м	18
4627132450280	4,5 м	12
4627132450303	5,0 м	12
4627132450327	6,0 м	12




Шланг ПВХ газовый гибкий

ELKA ЭЛКА

СДЕЛАНО В
РОССИИ!

Шланг ПВХ газовый гибкий 1/2 * Г/Ш

Артикул	Длина, см	шт/ко-робка
4627132450358	0,3 м	100
4627132450020	0,4 м	80
4627132450044	0,5 м	80
4627132450068	0,6 м	50
4627132450082	0,8 м	50
4627132450105	1,0 м	50
4627132450129	1,2 м	40
4627132450143	1,5 м	40
4627132450174	1,8 м	30
4627132450198	2,0 м	30
4627132450211	2,5 м	25
4627132450235	3,0 м	20
4627132450259	3,5 м	18
4627132450273	4,0 м	18
4627132450297	4,5 м	12
4627132450310	5,0 м	12
4627132450334	6,0 м	12



СДЕЛАНО В
РОССИИ!



Шланг ПВХ газовый гибкий

Диэлектрическая вставка

Диэлектрическая вставка

Вставка диэлектрическая 1/2 г/ш (упак- 160 шт)

Вставка диэлектрическая 1/2 ш/ш (упак- 250шт)

Вставка диэлектрическая 3/4 г/ш (упак- 120шт)

Вставка диэлектрическая 3/4 ш/ш (упак- 160шт)



СДЕЛАНО В
РОССИИ!

ELKA ЭЛКА

Диэлектрическая вставка

Сифоны и комплектующие к ним



KF-03B Слив для унитаза армированный
 Артикул: 1800100004
 Кол-во шт/в упаковке : 30



SSM 206 Механизм заполнения смыв. бака унитаза (телескоп/вертик.) «Sanmix»
 Артикул: 1800100053
 Кол-во шт/в упаковке : 100



KF-61 Сифон с двумя носиками на 40 «Sanmix»
 Артикул: 1800100042
 Кол-во шт/в упаковке : 50



KF-60 Сифон трубный на 40 с носиком «Sanmix»
 Артикул: 1800100041
 Кол-во шт/в упаковке : 50



SM 549 Слив для раковины с переливом 1 1/2» 113 мм «Sanmix»
 Артикул: 1800100056
 Кол-во шт/в упаковке : 40



SM 518 Слив для раковины 1 1/2» 113 мм с перелив. клапаном «Sanmix»
 Артикул: 1800100057
 Кол-во шт/в упаковке : 100



KF-59 Труба фановая 110x90 градусов «Sanmix»
 Артикул: 1800100040
 Кол-во шт/в упаковке : 16



KF-58 Труба фановая 110x45 градусов «Sanmix»
 Артикул: 1800100039
 Кол-во шт/в упаковке : 20



SSM 221 Механизм слива для смыв. бака унитаза (горизонт.) «Sanmix»
 Артикул: 1800100055
 Кол-во шт/в упаковке : 50



KF-03 Слив для унитаза «Sanmix»
 Артикул: 1800100003
 Кол-во шт/в упаковке : 30



KF-57 Труба фановая 110x22 градуса «Sanmix»
 Артикул: 1800100038
 Кол-во шт/в упаковке : 20



KF-56-400 Труба фановая прямая для унитаза 400 мм «Sanmix»
 Артикул: 1800100051
 Кол-во шт/в упаковке : 15



SM 146 Носик на 40 А-1 «Sanmix»
 Артикул: 1800100047
 Кол-во шт/в упаковке : 200



KF-66 Гофра 32x40 универсальная А-103/32 «Sanmix»
 Артикул: 1800100048
 Кол-во шт/в упаковке : 100



KF-56-250 Труба фановая прямая для унитаза 250 мм «Sanmix»
 Артикул: 1800100049
 Кол-во шт/в упаковке : 15



KF-56-110 Труба фановая прямая для унитаза 110 мм «Sanmix»
 Артикул: 1800100037
 Кол-во шт/в упаковке : 40



KF-65 Сифон на 40 без выпуска «Sanmix»
 Артикул: 1800100046
 Кол-во шт/в упаковке : 50



KF-64 Сифон на 32 без выпуска «Sanmix»
 Артикул: 1800100045
 Кол-во шт/в упаковке : 50



KF-55 Сифон для душевой кабины 40x80 «Sanmix»
 Артикул: 1800100036
 Кол-во шт/в упаковке : 100



KF-54 Сифон для душевой кабины 40x70 «Sanmix»
 Артикул: 1800100035
 Кол-во шт/в упаковке : 100



KF-63 Слив для душевой кабины (40x85) «Sanmix»
 Артикул: 1800100044
 Кол-во шт/в упаковке : 50



KF-62 Слив для душевой кабины (40x70) «Sanmix»
 Артикул: 1800100043
 Кол-во шт/в упаковке : 50



KF-53 (WJ1013) Манжета для унитаза (90) «Sanmix»
 Артикул: 1800100034
 Кол-во шт/в упаковке : 72



KF-51 Сиденье для унитаза белое «Sanmix»
 Артикул: 1800100018
 Кол-во шт/в упаковке : 6

СДЕЛАНО В
РОССИИ!



Сифоны и комплектующие

Сифоны и комплектующие



СДЕЛАНО В
РОССИИ!



KF-42 Манжета для унитаза 110 мм «Sanmix»
 Артикул: 1800100028
 Кол-во шт/в упаковке : 60



KF-40 Фановая манжета с эксцентриком 40 мм «Sanmix»
 Кол-во шт/в упаковке : 5



KF-34 Гофра «Sanmix» 200см 1- 1/4»
 Артикул: 1800100023
 Кол-во шт/в упаковке : 65



KF-34 Гофра «Sanmix» 120см 1- 1/4»
 Артикул: 1800100020
 Кол-во шт/в упаковке : 90



KF-33 Гофра «Sanmix» 200см 1- 1/2»
 Артикул: 1800100033
 Кол-во шт/в упаковке : 45



KF-33 Гофра «Sanmix» 150см 1- 1/2»
 Артикул: 1800100017
 Кол-во шт/в упаковке : 60



KF-41 (WJ1011) Фановая манжета с эксцентриком (110)
 Артикул: 1800100030
 Кол-во шт/в упаковке : 60




KF-34 Гофра «Sanmix» 80см 1- 1/4»
 Артикул: 1800100052
 Кол-во шт/в упаковке : 115



KF-34 Гофра «Sanmix» 180см 1- 1/4»
 Артикул: 1800100021
 Кол-во шт/в упаковке : 70



KF-34 Гофра «Sanmix» 100см 1- 1/4»
 Артикул: 1800100019
 Кол-во шт/в упаковке : 90



KF-33 Гофра «Sanmix» 180см 1- 1/2»
 Артикул: 1800100022
 Кол-во шт/в упаковке : 50



KF-33 Гофра «Sanmix» 120см 1- 1/2»
 Артикул: 1800100016
 Кол-во шт/в упаковке : 65



KF-33 Гофра «Sanmix» 100см 1- 1/2»
 Артикул: 1800100015
 Кол-во шт/в упаковке : 70



KF-33 Гофра «Sanmix» 80см 1 1/2»
 Артикул: 1800100013
 Кол-во шт/в упаковке : 85



KF-23 Обвязка S-34 «Sanmix»
 Артикул: 1800100010
 Кол-во шт/в упаковке : 100



KF-21 (WJ602) Обвязка автомат S-334 «Sanmix»
 Артикул: 1800100009
 Кол-во шт/в упаковке : 40



SM 603 Обвязка для ванн
 Артикул: 1800100024
 Кол-во шт/в упаковке : 90



KF-12 Сифон 136/32 «Sanmix»
 Артикул: 1800100006
 Кол-во шт/в упаковке : 50



KF-33 Гофра «Sanmix» 90см 1- 1/2»
 Артикул: 1800100014
 Кол-во шт/в упаковке : 75



KF-32 Гофра 40x50 универсальная
 Артикул: 1800100012
 Кол-во шт/в упаковке : 85



KF-22 (WJ602) Обвязка эконом «Sanmix» (без колена)
 Артикул: 1800100027
 Кол-во шт/в упаковке : 50



KF-14 Сифон двойной с носиком S-40 «Sanmix»
 Артикул: 1800100008
 Кол-во шт/в упаковке : 25



KF-13 Сифон 136/40 «Sanmix»
 Артикул: 1800100007
 Кол-во шт/в упаковке : 50



KF-11 Сифон S-351 с носиком «Sanmix»
 Артикул: 1800100005
 Кол-во шт/в упаковке : 50

СДЕЛАНО В
РОССИИ!



Сифоны и комплектующие

Сифоны и комплектующие



СДЕЛАНО В
РОССИИ!

Лента ФУМ

Артикул	Длина / Плотность	Кол-во в уп./шт
600200020	12,7мм*0,1мм*10м, плотность 0,4 г/см ³	1000
600200021	19мм*0,1мм*50м, плотность 0,4 г/см ³	250
600200022	19мм*0,2мм*10м, плотность 0,4 г/см ³	500



СДЕЛАНО В
РОССИИ!



Лента ФУМ

Шланги для стиральных машин

Компания ELKA предлагает заливные и сливные шланги для подачи и отвода воды в стиральную машину, длиной от 1 до 5 метров, под собственной торговой маркой из качественного ПВХ.

Для подключения сантехники к водопроводной системе и канализации, может потребоваться шланги разной длины. Рабочее давление шлангов до 30 Bar. Средний срок службы шланга для стиральной машины составляет 3-5 лет.

Шланги заливные для стиральных машин

Артикул	дл/м	шт/упак.
05310У	1,0 м (серые)	130 шт
05315У	1,5 м (серые)	110 шт
05320У	2,0 м (серые)	85 шт
05325У	2,5 м (серые)	80 шт
05330У	3,0 м (серые)	70 шт
05335У	3,5 м (серые)	65 шт
05340У	4,0 м (серые)	60 шт
05345У	4,5 м (серые)	50 шт
05350У	5,0 м (серые)	40 шт



Шланги сливные для стиральных машин

Артикул	дл/м	шт/упак.
06070У	1,0 м	90 шт
06072У	1,5 м	60 шт
06074У	2,0 м	50 шт
06076У	2,5 м	40 шт
06078У	3,0 м	35 шт
06080У	3,5 м	30 шт
06082У	4,0 м	25 шт
06084У	4,5 м	20 шт
06086У	5,0 м	20 шт



СДЕЛАНО В
РОССИИ!

ELKA ЭЛКА

Шланги для стиральных машин

Шланги для душа

Шланг для душа растяжной 150-170 см, d 14 мм, внутренний шланг EPDM, двойной замок

Артикул: 1110300095

Кол-во шт/в упаковке : 50



Шланг для душа растяжной 150-170 см, d 13 мм, внутренний шланг EPDM, двойной замок, гофра

Артикул: 11103000103

Кол-во шт/в упаковке : 100



Шланг для душа 150 см, d 13 мм, внутренний шланг PVC, двойной замок

Артикул: 1110300098

Кол-во шт/в упаковке : 100



Шланг для душа 140 см, d 13 мм, внутренний шланг PVC, двойной замок

Артикул: 1110300099

Кол-во шт/в упаковке : 100



СДЕЛАНО В
РОССИИ!

ELKA ЭЛКА

Шланги для душа

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.AB29.B.07901
Серия RU № 0276774

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ЛДСМ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСКОНСАЛТИНГ», 121170, город Москва, Кузузовский проспект, дом 36, строение 4. Телефон (495) 9846339, факс (495) 9846339, адрес электронной почты info@lsc.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB29 выдан 24.08.2015 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АКВАЭЛКА». ОГРН: 5157746107965. Место нахождения: 119180, город Москва, улица Большая Полянка, дом 51А, Российская Федерация. Физический адрес: 142717, город Москва, 23 км Каширского шоссе, поселок Радистка, Проектируемый проезд 5541, Российская Федерация. Телефон +7(495)7812737, факс +7(495)7812737, адрес электронной почты info@akvaelka.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "SANMIX INTERNATIONAL (RUGAO) CO., LTD". Место нахождения и фактический адрес: 288 RENSHOU ROAD, RUGAO CITY, LANGSU PROVINCE, CHINA, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Шланги стальные гибкие для газовых горелок и аппаратов, торговой марки "ELKA", серии "ELKA" на рабочее давление до 16 Бар, размеры: длина от 0,2м до 5,0м, диаметр присоединительной части: 1/2 дюйма с фитингами F-F, F-M, 3/4 дюйма с фитингами F-F, F-M, где F- присоединительная часть с внутренней резьбой, M - присоединительная часть с внешней резьбой, высушенные в соответствии с Директивой 2009/142/ЕС. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС: 8307 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 21-Н-24.03/16, 22-Н-24.03/16 от 24.03.2016 года, Испытательная лаборатория "ЛДСМ" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21AB61 от 02.06.2011 до 02.06.2016 года. Акта владения состоянием производства № 1497 от 17.03.2016 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Срок действия с 24.03.2016 по 23.03.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации **В.И. Сидяк**
Эксперт (эксперты) **С.М. Мирзаметов**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»

ИНН/КПП 772890821/77201001 ОГРН 1047796129005
Юридический адрес: 117026, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, стр. 2
Физический адрес: 121170, г. Москва, Кузузовский проспект, д. 36, стр. 4
Телефон: +7 (495) 984 63 39; Факс: +7 (495) 984 63 39; e-mail: info@lsc.ru, www.lsc.ru

Иск. № 001/19-03/16 от «14» марта 2016 г.

Генеральному директору ООО «АКВАЭЛКА» ОГРН 5157746107965 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 51А/9 тел./факс: 8(495)781-27-37 Ташковец А.А.

В ответ на Ваш запрос, исходящий № 680 от 14.03.2016 г., на проведение работ по подтверждению соответствия продукции – санитарно-техническая продукция:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
Подвесная арматура: рафаны и комплектующие к ним из пластика для душевых кабин и раковин; шланги для душа из нержавеющей стали с латунными фитингами и внутренним шлангом EPDM, PVC; шланги сливные и заливные из ПВХ для стиральных машин т.м. "ELKA"	3920900000
Уплотнительные и изоляционные ленты: лента ФУМ санитарно-техническая полимерная	3920 99 9000
Системная разводка из нержавеющей стали с ПВХ покрытием (кожаный полипропилен) и без ПВХ покрытия в бухтах для отопительных и санитарно-технических систем т.м. "ELKA"	8307 10 0000
Шланги бытовые гибкие санитарно-технические в металлической оплетке длиной от 0,2 до 5,0 метров с присоединительной арматурой 3/8, 1/2, 3/4, 1 дюйм для мойки посуды торговой марки "ELKA"	4009 22 0099
Детекторные вставки латунные 1/2, 3/4 дюйма (для создания сквозной полости с стальным краем), фитинги резьбовые латунные т.м. "ELKA"	7412200000

на соответствие требованиям «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.01.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 №

1079 информируем Вас о том, что соответствие вышеуказанной продукции не может быть подтверждено ни в форме принятия декларации о соответствии, ни в форме сертификации, т.е. данная продукция не попадает под действие настоящего «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями).

Генеральный директор ООО «Трансконсалтинг» **М.В. Грошев**

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД44.100457
Срок действия с 27.04.2017 по 26.04.2020
№ 0069020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ргт № RA RU AD4

Объект сертификации продукция "СертЛинг" ООО "СертЛинг". Адрес: 42044, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, шоссе Московское, дом 24, офис 221. Телефон 89022140785. Адрес электронной почты: info@sertling.ru

ПРОДУКЦИЯ Шланги бытовые гибкие санитарно-технические в металлической оплетке для мойки посуды. Торговая марка "ELKA". Стерильный выпуск.

КОД ОК 22.19.30.138

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 22.18.30.126-002-52422696-2017

КОД ТН ВЭД 400922009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АКВАЭЛКА». ОГРН: 5157746107965, ИНН: 7706403350, КПП: 770601001. Адрес: 119180, РОССИЯ, город Москва, ул. Б.Полянка, д.51А/9, пом. I, ком. 3. Телефон/факс: +7(495)781-27-37, E-mail: office@akvaelka.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «АКВАЭЛКА». ОГРН: 5157746107965, ИНН: 7706403350, КПП: 770601001. Адрес: 119180, РОССИЯ, город Москва, ул. Б.Полянка, д.51А/9, пом. I, ком. 3. Телефон/факс: +7(495)781-27-37, E-mail: office@akvaelka.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 167106 от 26.04.2017 года, Испытательная лаборатория "Тест-Эксперт" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04.01.00.00 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Система менеджмента качества ISO 9001:2015 № РОСС RU.0001.02.001.00177 от 17.04.2017 г. по 16.04.2020 г.

Эксперт (эксперты) **А.В. Родина**
Руководитель органа **А.И. Калашников**

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.01559.04.0P00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБС.RU.ПБ19.100018
№ ПС 002359

Срок действия с 17.04.2017 г. по 16.04.2020 г.

ОКЦД 22.21.29.120 код ЭАЭС код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «АКВАЭЛКА». Адрес: 119180, Россия, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 51А/9, пом. I, ком. 3. Тел: 8(495)984-0792, e-mail: info@akvaelka.ru ОГРН 5157746107965

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «АКВАЭЛКА». Адрес: 119180, Россия, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 51А/9, пом. I, ком. 3. Тел: 8(495)984-0792 ОГРН 5157746107965

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ССБС.RU.ПБ19. Орган по сертификации «Плюслайн Эксперт», 129115, г. Москва, ул. Академическая Корсаков, д. 13, стр. 1, пом. 111А, к. 3А, тел. +7 495 308-60-98, e-mail: rgt@plusline.ru


ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Шланги бытовые гибкие санитарно-технические в металлической оплетке для мойки посуды торговой марки "ELKA", высушенные по ТУ 22.21.29-001-52422696-2017

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Группа герметичности – Г2 (ГОСТ 30244-94); группа эксплуатационности – В2 (ГОСТ 30492-96); группа долговечности – Д2 (ГОСТ 12.1.044-99); группа экологичности – Э2 (ГОСТ 12.1.044-99)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 0030/ПБ-17 от 14.04.2017 г., Испытательная лаборатория «Плюслайн Эксперт» и экспертное заключение аккредитации № ССБС.RU.21ПБ19 от 13.02.2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 22.21.29-001-52422696-2017, Сертификат системы менеджмента качества № РОСС RU.0001.02.001.00177

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации **Ю.А. Проин**
Эксперт (эксперты) **И.А. Сидяков**



+7 (495) 781 2737
+7 (495) 500 0792
office@aquaelka.ru
www.aquaelka.ru

142116, Р.Ф. Московская область, г. Подольск, Домодевское шоссе ,д.14