



**Верх-Исетский  
металлургический завод**

**ОАО «ВИЗ»**

г. Екатеринбург, Кирова, 28  
тел. +7(343)263-25-58, 263-22-09  
e-mail: omip@viz.su

[www.viz.ru](http://www.viz.ru)



Все права на изображения и товарные знаки защищены.  
Возможны цветовые отклонения,  
обусловленные полиграфической техникой.

**КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
2021**



## СОДЕРЖАНИЕ

|   |                |
|---|----------------|
| <b>ИСТОРИЯ ЗАВОДА</b>                         | <b>4 стр.</b>  |
| <b>КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА</b>      | <b>6 стр.</b>  |
| <b>REIMAR®</b>                                | <b>8 стр.</b>  |
| <b>TEVRO®</b>                                 | <b>10 стр.</b> |
| <b>DONNA VANNA®</b>                           | <b>12 стр.</b> |
| <b>АНТИКА®</b>                                | <b>14 стр.</b> |
| <b>ОПОРНАЯ ПОДСТАВКА</b>                      | <b>18 стр.</b> |
| <b>ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ВЫСТАВОЧНОГО ОБРАЗЦА</b> | <b>19 стр.</b> |
| <b>ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>          | <b>20 стр.</b> |
| <b>КРАТКИЙ СВОД ПО ВАННАМ ОАО «ВИЗ»</b>       | <b>26 стр.</b> |

## ИСТОРИЯ ЗАВОДА ОАО «ВИЗ»



|   |             |   |
|---|-------------|---|
| <b>19 ноября</b><br>Основан Верх-Исетский<br>металлургический завод   | <b>1726</b> |   |
| <b>Первая продукция</b><br>Освоен выпуск ванн<br>длиной 170 см  | <b>1991</b> | <b>Создание цеха</b><br>На базе Верх-Исетского завода<br>создан цех по производству<br>стальных эмалированных изделий |
| <b>Ванны Donna Vanna® и Antika®</b><br>Первые торговые марки завода<br>заняли свою нишу на<br>развивающемся рынке               | <b>1992</b> |   |
|   | <b>1993</b> | <b>Массовое производство</b><br>19 марта запуск цеха ванн и моек.<br>Расширение ассортимента<br>продукции             |
| <b>Ванны Reimar®</b><br>Разработана уникальная<br>технология производства ванн с<br>полимерным покрытием                        | <b>2007</b> |   |
|   | <b>2013</b> | <b>Новые типоразмеры ванн</b><br>Освоен выпуск ванн длиной 105,<br>120 и 140 см                                       |
| <b>Душевые комплекты Antika®</b><br>Готовое решение для покупателей:<br>поддон на каркасной подставке с<br>декоративным экраном | <b>2014</b> |   |
|   | <b>2017</b> | <b>Поддоны Antika®</b><br>Запущена линия по производству<br>поддонов Antika®  |
| <b>Экологическая безопасность</b><br>Получен добровольный сертификат<br>соответствия  | <b>2018</b> |   |
|   | <b>2019</b> | <b>Ванны Tevro®</b><br>Производство толстостенных ванн<br>Tevro®, составивших конкуренцию<br>зарубежным аналогам      |
|   | <b>2020</b> |   |



ОАО «ВИЗ» -  
ведущий производитель  
современных сантехнических  
изделий (стальные эмалированные  
ванны, мойки, поддоны).

Предприятие славится своей  
богатой трехвековой историей,  
рабочими традициями и  
династиями, стабильным качеством  
и творческим подходом всех  
сотрудников.

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА



**Современное итальянское  
оборудование**



**Уникальные технологии  
производства**



**Систематизированная работа  
всех производственных участков**



**Квалифицированный персонал**



**Лучшие европейские и  
отечественные материалы**



**Система менеджмента качества  
ISO 9001:2015**



**Добровольная сертификация**



**REIMAR®**

Разработано  
экспертами

Ванны Reimar® созданы с учетом самых важных потребительских предпочтений. Для производства ванн используется уникальная трехслойная технология: эмалевое покрытие предотвращает истирание и гарантирует гладкость покрытия, сталь обеспечивает долговечность изделия, а слой полимера с внешней стороны позволяет дольше сохранять тепло и поглощать шум при наборе воды.




Быстро нагревается и долго сохраняет тепло\*



Шумопоглощение\*  
Уровень шума сопоставим с чугунными ваннами



Опорная подставка в комплекте



Надежность и прочность  
Толщина ванны составляет 6 мм




Высокое качество  
Гарантия - 15 лет



Удобство в установке и транспортировке

## Трехслойная технология

- ✓ Эмалевое покрытие - 0,5 мм .....  
устойчивость к повреждениям
- ✓ Стальной слой - 1,5 мм .....  
высокая прочность
- ✓ Слой полимерного покрытия - 4,0 мм .....  
Сохранение тепла и шумопоглощение без выделения вредных веществ при эксплуатации



\* Заключение №12-14 от 03.04.2014 г. ОАО «Уральский институт металлов»




Шумоизоляция в  
Акустически значимых зонах



Оттенок эмали прекрасно  
сочетается с любым  
интерьерным решением



Устойчивость  
Ванна выдерживает нагрузку  
на дно до 300 кг



Прочность  
Толщина ванны 2,7 мм



Надежность  
Гарантия 30 лет

**2,7** мм **толщина ванны**  
**сталь+эмаль**

**4** шт **пластины**  
**шумоизоляции**

**30** лет **гарантия**



**tèvro**®

**Больше,  
чем ожидаешь**

Ванны Tèvro® изготавливаются из долговечной титановой низкоуглеродистой стали толщиной 2 мм и покрываются специальной эмалью оттенка – «белый лотос», который идеально сочетается с любым интерьерным решением. В процессе производства на ванну наклеиваются 4 пластины шумоизоляции, которые обеспечивают тишину и ощущение уюта в ванной комнате.



Антибактериальный компонент, препятствующий размножению бактерий



Оптимальная толщина сталь+эмаль 2 мм



Гарантия на ванну - 10 лет



Экологическая безопасность подтверждена сертификатом




Шумопоглощающая пластина снижает уровень шума



Широкая цветовая гамма на любой вкус и интерьер

## ВЫБЕРИ СВОЙ ЦВЕТ В ПАЛИТРЕ ОТТЕНКОВ!


Ассортимент цветных ванн представлен в типоразмерах 150x70x40 см и 170x70x40 см



Карибский жемчуг -  
DV-53940 / DV-73940

Кофе -  
DV-53950 / DV-73950

Морская волна -  
DV-53931 / DV-73931



Летний небесный -  
DV-53920 / DV-73920

Зеленая мята -  
DV-53932 / DV-73932

Голубая лагуна -  
DV-53921 / DV-73921

**Donna  
Vanna**®

Удовольствие  
для всей семьи

Ванны Donna Vanna® — находка для семейного использования. Антибактериальный компонент препятствует размножению бактерий, специальная пластина шумопоглощения снижает уровень шума при наборе воды, гладкая стекловидная эмаль позволяет держать ванну в идеальной чистоте, а творческие натуры могут подобрать оригинальный оттенок ванны на свой вкус.



Лучшее  
для своих

Продукция торговой марки Antika® представлена ваннами, мойками, душевыми поддонами и душевыми комплектами.

Благодаря оптимальному соотношению цены и качества ванны Antika® получили заслуженную популярность как среди обычных потребителей, так и среди строителей.



Универсальность формы  
и многообразие вариантов  
использования



Гарантия - 5 лет



Надежное крепление опорной  
подставки



Широкий размерный ряд

## ОСОБЕННОСТЬ ВАНН - НАЛИЧИЕ РАНТА НА БОРТАХ ИЗДЕЛИЙ



Дополнительная ступень на бортах по периметру ванны препятствует стеканию воды на пол.





Лучшее  
для своих

Ассортимент Antika® представлен и другими видами изделий: поддонами, душевыми комплектами и мойками, которые также успели завоевать доверие потребителей.

Главные отличия продукции: простота при монтаже и удобство в эксплуатации.

## ПОДДОНЫ И ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ



Экономия пространства  
в ванной комнате



Антискользящая поверхность



Выдерживает статическую  
нагрузку до 300 кг



Эстетичный внешний вид  
душевого комплекта

## МОЙКИ



Оптимальное соотношение  
цены и качества




Гарантия 5 лет

## ОПОРНАЯ ПОДСТАВКА

Все ванны комплектуются фирменными опорными подставками, разработанными конструкторами ОАО «ВИЗ». Главная особенность опорных подставок - это уникальная система крепления, которая обеспечивает устойчивость изделия.

- ✓ Регулировка по высоте
- ✓ Надежное крепление
- ✓ Установка без инструментов
- ✓ Проходит все испытания по ГОСТ 23695-94
- ✓ Болт с пластиковой заглушкой
- ✓ Ванны, установленные на фирменную опорную подставку, выдерживают нагрузку на дно 300 кг общего веса.
- ✓ Изготовлена из стали толщиной 1,5 мм



## ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ВЫСТАВОЧНОГО ОБРАЗЦА

**TEVRO®**

Выставочный образец оформляется баннером-карманом и магнитом формата А4.

### Баннер-карман



### Магнит А4



### Этикетка



Вместо магнита на дно ванны можно разместить этикетку, которая находится в одном скотч-пакете с паспортом.

\* При необходимости заказ на рекламные материалы можно направить менеджеру, ведущему вашу компанию.



## ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАНН

### ВАННЫ REIMAR®



| Размер ванны, см | Артикул ванны | Артикул опорной подставки | Объем, л | Толщина ванны до..., мм | Рант | Высота ванны на подставке, см | Вес ванны с подставкой (брутто), кг |
|------------------|---------------|---------------------------|----------|-------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 120x70x40        | R-24901       | OP-21205                  | 110      | 6,0*                    | нет  | 55                            | 24,5                                |
| 140x70x40        | R-44901       | OP-01205                  | 135      |                         |      |                               | 26,6                                |
| 150x70x40        | R-54901       | OP-01205                  | 160      |                         |      |                               | 29,5                                |
| 160x70x40        | R-64901       | OP-61205                  | 170      |                         |      |                               | 32,0                                |
| 170x70x40        | R-74901       | OP-01205                  | 180      |                         |      |                               | 33,1                                |

\* Толщина ванны неоднородна по всей площади, что связано с особенностью технологического процесса нанесения полимерного слоя и сложной геометрической формой изделия. В таблице приведено среднее значение толщины ванны.

### ВАННЫ TEVRO®



| Размер ванны, см | Артикул ванны | Артикул опорной подставки | Объем, л | Толщина ванны до..., мм | Рант | Высота ванны на подставке, см | Вес ванны с подставкой (брутто), кг |
|------------------|---------------|---------------------------|----------|-------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 150x70x40        | T-52902       | OP-01207                  | 160      | 2,7                     | нет  | 55                            | 36,0                                |
| 160x70x40        | T-62902       | OP-61207                  | 170      |                         |      |                               | 38,3                                |
| 170x70x40        | T-72902       | OP-01207                  | 180      |                         |      |                               | 40,4                                |

## ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛЛЕТ

### ВАННЫ REIMAR®

| Размер ванны, см | Размер паллеты, см | Количество в паллете, шт | Вес паллеты (нетто), кг | Вес паллеты (брутто), кг |
|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 120x70x40        | 130x71x140         | 12                       | 249,6                   | 269,8                    |
| 140x70x40        | 113x71x160         | 13                       | 296,4                   | 317,5                    |
| 150x70x40        | 113x71x170         |                          | 334,1                   | 355,2                    |
| 160x70x40        | 113x71x180         |                          | 366,6                   | 387,7                    |
| 170x70x40        | 113x71x190         |                          | 380,9                   | 402,0                    |



### ВАННЫ TEVRO®

| Размер ванны, см | Размер паллеты, см | Количество в паллете, шт | Вес паллеты (нетто), кг | Вес паллеты (брутто), кг |
|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 150x70x40        | 110x71x170         | 17                       | 521,9                   | 568,8                    |
| 160x70x40        | 110x71x180         | 17                       | 561,0                   | 607,9                    |
| 170x70x40        | 110x71x190         | 17                       | 596,7                   | 643,6                    |



## ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАНН

### ВАННЫ DONNA VANNA®



| Размер ванны, см | Артикул ванны | Артикул опорной подставки | Объем, л | Толщина ванны до..., мм | Рант | Высота ванны на подставке, см | Вес ванны с подставкой (брутто), кг |
|------------------|---------------|---------------------------|----------|-------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 105x65x35,5      | DV-13901      | OP-13300                  | 90       | 2,0                     | нет  | 51                            | 16,2                                |
| 120x70x40        | DV-23901      | OP-21200                  | 110      |                         |      | 21,7                          |                                     |
| 140x70x40        | DV-43901      | OP-01200                  | 135      |                         |      | 25,4                          |                                     |
| 150x70x40        | DV-53901      | OP-01200                  | 160      |                         |      | 26,7                          |                                     |
| 160x70x40        | DV-63901      | OP-61200                  | 170      |                         |      | 28,2                          |                                     |
| 170x70x40        | DV-73901      | OP-01200                  | 180      |                         |      | 29,6                          |                                     |

## ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛЛЕТ

### ВАННЫ DONNA VANNA®

| Размер ванны, см | Размер паллеты, см | Количество в паллете, шт | Вес паллеты (нетто), кг | Вес паллеты (брутто), кг |
|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 105x65x35,5      | 135x71x125         | 25                       | 315,0                   | 342,5                    |
| 120x70x40        | 175x71x140         |                          | 442,5                   | 480,0                    |
| 140x70x40        | 140x71x160         |                          | 532,5                   | 572,5                    |
| 150x70x40        | 140x71x170         |                          | 565,0                   | 605,0                    |
| 160x70x40        | 140x71x180         |                          | 605,0                   | 642,5                    |
| 170x70x40        | 140x71x190         |                          | 637,5                   | 677,5                    |



### ВАННЫ ANTIKA®



| Размер ванны, см | Артикул ванны | Артикул опорной подставки | Объем, л | Толщина ванны до..., мм | Рант | Высота ванны на подставке, см | Вес ванны с подставкой (брутто), кг |
|------------------|---------------|---------------------------|----------|-------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 105x65x35,5      | A-10901       | OP-13300                  | 90       | 1,8                     | нет  | 51                            | 16,0                                |
| 120x70x40        | A-20001       | OP-21200                  | 110      |                         | 19,1 |                               |                                     |
| 140x70x40        | A-40001       | OP-01200                  | 135      |                         | 22,1 |                               |                                     |
| 150x70x40        | A-50001       | OP-01200                  | 160      |                         | 25,8 |                               |                                     |
| 160x70x40        | A-60001       | OP-61200                  | 170      |                         | 27,7 |                               |                                     |
| 170x70x40        | A-70001       | OP-01200                  | 180      |                         | 29,1 |                               |                                     |

### ВАННЫ ANTIKA®

| Размер ванны, см | Размер паллеты, см | Количество в паллете, шт | Вес паллеты (нетто), кг | Вес паллеты (брутто), кг |
|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 105x65x35,5      | 135x71x125         | 25                       | 315,0                   | 337,5                    |
| 120x70x40        | 175x71x140         |                          | 385,0                   | 415,0                    |
| 140x70x40        | 140x71x160         |                          | 460,0                   | 490,0                    |
| 150x70x40        | 140x71x170         |                          | 552,5                   | 582,5                    |
| 160x70x40        | 140x71x180         |                          | 600,0                   | 630,0                    |
| 170x70x40        | 140x71x190         |                          | 635,0                   | 665,0                    |



## ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ

### МОЙКИ, ПОДДОНЫ И ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ АНТИКА®

| Тип продукции    | Размер, см  | Артикул   | Толщина до..., мм | Рант | Вес до... (брутто), кг | Комплектность                    |
|------------------|-------------|-----------|-------------------|------|------------------------|----------------------------------|
| мойка            | 50x50x16,5  | AMC-51101 | 1,1               | есть | 4,3                    | мойка                            |
| поддон           | 80x80x15    | APS-80101 | 1,3               |      | 9,4                    | поддон                           |
|                  | 90x90x15    | APS-90101 |                   |      | 10,0                   |                                  |
| душевой комплект | 80x80x31,5* | APS-81101 | 1,3               |      | 13,8                   | поддон, опорная подставка        |
|                  | 90x90x31,5* | APS-91101 |                   |      | 14,9                   |                                  |
|                  | 80x80x31,5* | APS-82101 |                   |      | 16,1                   | поддон, опорная подставка, экран |
|                  | 90x90x31,5* | APS-92101 |                   |      | 17,1                   |                                  |

\*31,5 см - высота комплекта в собранном виде.

### ОПОРНАЯ ПОДСТАВКА

| Размер коробки, 1 шт | Артикулы подставок для TM Reimar | Артикулы подставок для TM Tevro | Артикулы подставок для TM Donna Vanna        | Артикулы подставок для TM Antika             | Вес до... (брутто), кг |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------|
| 13,4x21,2x60,4       | OP-21205<br>OP-01205<br>OP-61205 | OP-01207<br>OP-61207            | OP-13300<br>OP-21200<br>OP-01200<br>OP-61200 | OP-13300<br>OP-21200<br>OP-01200<br>OP-61200 | 3,1                    |

## ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛЛЕТ

### МОЙКИ, ПОДДОНЫ И ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ АНТИКА®

| Размер паллеты, см | Количество в паллете, шт | Вес паллеты/коробки (нетто), кг | Вес паллеты/коробки (брутто), кг |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 19x54,5x53         | 1 коробка                | 3,0                             | 4,3                              |
| 140x81x98          | 25                       | 222,5                           |                                  |
| 140x91x108         | 30                       | 285,0                           |                                  |
| 82x22x81           | 1 коробка                | 12,3                            | 13,8                             |
| 82x22x81           | 1 коробка                | 13,3                            | 14,9                             |
| 92x22x91           | 1 коробка                | 14,6                            | 16,1                             |
| 92x22x91           | 1 коробка                | 15,8                            | 17,1                             |



### ОПОРНАЯ ПОДСТАВКА

| Размер паллеты, см | Количество в паллете, шт | Вес паллеты (нетто), кг | Вес паллеты (брутто), кг |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 65x125x150         | 66                       | 165,0                   | 219,6                    |



## КРАТКИЙ СВОД ПО ВАННАМ ОАО «ВИЗ»

| Торговая марка                            |   |   |
|---|--|--|
| Суть торговой марки                       | Современный аналог чугунных ванн   | Честная толстостенная стальная ванна   |
| Ключевые преимущества                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Теплоизоляция и шумопоглощение как у чугунных ванн</li> <li>✓ Эстетичный внешний вид</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Титановая низкоуглеродистая сталь толщиной 2 мм</li> <li>✓ Оттенок «белый лотос» - «европейский белый»</li> </ul> |
| Гарантия                                  |  15 лет   |  30 лет   |
| Общая толщина ванны                       |  до 6,0 мм  |  до 2,7 мм  |
| в том числе толщина стали                 | до 1,5 мм  | до 2,0 мм  |
| Оттенок эмали                             | белая орхидея  | белый лотос  |
| Размерный ряд (длина ванн)                | 120, 140, 150, 160, 170 см   | 150, 160, 170 см   |
| Шумоизоляция                              |  полимерное покрытие                                  |  4 пластины по дну и бокам ванны                                       |
| Вес (брутто) до..., для ванн 170x70x40 см | 30,0 кг  |  37,3 кг  |

| Торговая марка                            |    |          |
|---|---|---|
| Суть торговой марки                       | Ванна для ВСЕЙ семьи  | Оптимальный выбор в условиях экономии бюджета   |
| Ключевые преимущества                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Антибактериальный компонент в составе эмали</li> <li>✓ Богатая палитра цветов</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Оптимальное соотношение цены и качества</li> </ul> |
| Гарантия                                  | 10 лет  | 5 лет   |
| Общая толщина ванны                       | до 2,0 мм   | до 1,8 мм   |
| в том числе толщина стали                 | до 1,5 мм   | до 1,5 мм   |
| Оттенок эмали                             |  белая орхидея и еще 6 цветных оттенков        | белая орхидея   |
| Размерный ряд (длина ванн)                | 105, 120, 140, 150, 160, 170 см   | 105, 120, 140, 150, 160, 170 см   |
| Шумоизоляция                              |  1 пластина по дну ванны                     | нет   |
| Вес (брутто) до..., для ванн 170x70x40 см | 26,5 кг   | 26,0 кг   |